

MINORCA PLUS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 9



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 9 Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	10.4
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.1
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	0.82
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Алюминий
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 9 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 9 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	10.4
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление в контуре ГВС, Атм	7
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.1
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	0.82
Манометр	Да
Минимальная полезная мощность, кВт	7
Минимальное давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	9.5
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Монотермический
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 11



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 11 Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	12.3
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.3
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	0.97
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Алюминий
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 11 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 11 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	12.3
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.3
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	0.97
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 13



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 13 Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	13
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.5
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.1
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Алюминий
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 13 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 13 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	13
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.5
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.1
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 15



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 15 Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	15
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.74
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.29
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Алюминий
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 15 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 15 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	16.4
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление в контуре ГВС, Атм	7
Максимальное давление отопительного контура, Атм	6
Максимальный расход природного газа, м/ч	1.74
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.29
Манометр	Да
Минимальная полезная мощность, кВт	7
Минимальное давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	9.5
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Монотермический
Удлинение дымохода отдельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 18



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 18 Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	15
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	23
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	2.12
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.58
Манометр	Да
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	8.1
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Алюминий
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 18 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 18 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	20
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление в контуре ГВС, Атм	7
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	2.12
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.58
Манометр	Да
Минимальная полезная мощность, кВт	7
Минимальное давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	11.4
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 24



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 24 Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	25.5
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление в контуре ГВС, Атм	7
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	2.7
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	2.01
Манометр	Да
Минимальная полезная мощность, кВт	11.5
Минимальное давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	14
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Алюминий
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 24 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS PLUS 24 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.


Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	25.5
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление в контуре ГВС, Атм	7
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	2.7
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	2.01
Манометр	Да
Минимальная полезная мощность, кВт	11.5
Минимальное давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	14
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTN PLUS 24 CU



Обзор товара

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTN PLUS 24 CU Вы можете выгодно купить по цене производителя на официальном сайте дилера с доставкой в любом из регионов России и стран ближнего зарубежья. Все наши клиенты получают официальную гарантию производителя и поддержку ведущих мастеров, сертифицированных в компании.

Для организаций и физических лиц действуют все виды оплаты, наличный и безналичный расчет. Монтажные, проектные, сервисные работы Вы можете заказать непосредственно на нашем сайте. Гарантийное и постгарантийное (сервисное, абонентское) обслуживание также осуществляются специалистами нашей компании. При заказе монтажа, гарантия распространяется и на монтажные услуги.

Характеристики

Характеристики

Тип установки	Настенный
Максимальная мощность, кВт	24.5
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия
Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да
Гарантия	2 года
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70
Глубина, см	25
Горелка	Модулируемая
Защита от замерзания	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Количество контуров	Двухконтурный
Контроль пламени	Да
Максимальное давление в контуре ГВС, Атм	7
Максимальное давление отопительного контура, Атм	3
Максимальный расход природного газа, м/ч	2.59
Максимальный расход сжиженного газа, кг/ч	1.93
Манометр	Да
Минимальная полезная мощность, кВт	12
Минимальное давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Минимальное давление отопительного контура, Атм	0.5
Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур ГВС, дюйм	1/2
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	60/100
Производительность ГВС 30С. л/мин	14
Производство	Италия
Русифицированный интерфейс	Да
Самодиагностика	Да
Теплообменник	Медь
Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	102
Электронная система управления	Да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93