

ANTEA PLUS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



Настенный газовый котел Fondital ANTEA PLUS CTN 24

Артикул: ANTEA PLUS CTN 24

Категория: Газовые котлы

Котел газовый настенный Fondital ANTEA PLUS CTN 24 предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 240.0 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения.

Этот котел имеет отдельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.

Родина бренда	Италия	Сборка	Россия
Бренд	Fondital	Артикул производителя	CAKR02CC24
Гарантия	12 мес.	Источник энергии	газовый
Работа на природном газе	да	Работа на сжиженном газе	опция
Камера сгорания	открытая (атмо), закрытая	Установка	открытая (атмо), закрытая
Тип	двухконтурный	Погодозависимая автоматика	нет
Доп. управление	Термостат - опция	Протокол	нет
Основной цвет	белый	Макс. полезная мощность	24.00 кВт
КПД	93.00%	Расширительный бак	есть, на 7.00 л
Напряжение сети	220 В.	Уровень шума	45 дБ
Теплообменник	раздельный	Циркуляционный насос	есть
Отапливаемая площадь	до 240.0 м2	Отапливаемый объем	до 672 м3
Мин. t системы отопления	35.0 0С	Макс. t системы отопления	83.0 0С
Режим "Лето"	есть	Макс. расход природного газа	2.59 м3/час
Диаметр дымохода	130	Производительность ГВС (Δt=25С)	13.000 л
Производительность ГВС (Δt=35С)	9,3 л	Вход холодной воды	1/2" (Ø 15)
Выход горячей воды	1/2" (Ø 15)	Подача газа	3/4" (Ø 20)



Настенный газовый котел Fondital ANTEA PLUS RTFS 40

Артикул: ANTEA PLUS RTFS 40

Категория: Газовые котлы

Тип установки	Настенный	Максимальная мощность, Вт	41
Режим работы	Отопление	Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия	Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Нет	Гарантия	1 год
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25	Вес, кг	26
Антиблокировка насоса	Да	Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70	Глубина, см	25
Защита от замерзания	Да	Интуитивно понятное управление	Да
Контроль пламени	Да	Максимальное давление отопительного контура, атм	3
Манометр	Да	Напряжение сети, В	220
Номинальное давление природного газа, мбар	20	Обводной контур (by-pass)	Да
Присоединительный контур ГВС, дюйм	3/4	Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2	Присоединительный размер дымохода, мм	60\100, 80\125
Производство	Италия	Самодиагностика	Да
Термостат защиты от перегрева	Да	Тип теплообменника	Медный
Удлинение дымохода отдельного, мм	80	Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50	Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	161	Электронная система управления	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да	Код производителя	CAKRO2RA40



Настенный газовый котел Fondital ANTEA PLUS RBTFS 24

Артикул: ANTEA PLUS RBTFS 24

Категория: Газовые котлы

Тип установки	Настенный	Максимальная мощность, Вт	24
Режим работы	Отопление	Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия	Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да	Гарантия	1 год
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25	Вес, кг	26
Антиблокировка насоса	Да	Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70	Глубина, см	25
Защита от замерзания	Да	Интуитивно понятное управление	Да
Максимальное давление отопительного контура, атм	3	Максимальный расход природного газа, м ² /ч	2
Манометр	Да	Минимальная полезная мощность, Вт	8,6
Напряжение сети, В	220	Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4	Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный размер дымохода, мм	100\60	Производство	Италия
Самодиагностика	Да	Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный	Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да	Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40	Электрическая мощность, Вт	108
Электронная система управления	Да	Возможность установки в жилой зоне	Да
Количество контуров	Одноконтурный		



Настенный газовый котел Fondital ANTEA PLUS RBTFS 40

Артикул: ANTEA PLUS RBTFS 40

Категория: Газовые котлы

Тип установки	Настенный	Максимальная мощность, Вт	40
Режим работы	Отопление	Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия	Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да	Гарантия	1 год
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25	Вес, кг	25
Антиблокировка насоса	Да	Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Высота, см	70	Глубина, см	25
Защита от замерзания	Да	Интуитивно понятное управление	Да
Максимальное давление отопительного контура, атм	3	Максимальный расход природного газа, м ² /ч	3,23
Манометр	Да	Минимальная полезная мощность, Вт	15
Напряжение сети, В	220	Присоединительный контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный размер газопровода, дюйм	1/2	Присоединительный размер дымохода, мм	60x100
Производство	Италия	Самодиагностика	Да
Термостат защиты от перегрева	Да	Тип теплообменника	Раздельный
Удлинение дымохода раздельного, мм	80	Функциональный ЖК дисплей	Да
Частота тока, Гц	50	Ширина, см	40
Электрическая мощность, Вт	161	Электронная система управления	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да		



Настенный газовый котел Fondital ANTEA PLUS CTFS 24

Артикул: ANTEA PLUS CTFS 24

Категория: Газовые котлы

Тип установки	Настенный	Максимальная мощность, Вт	24
Режим работы	Отопление/ГВС	Тип котла	Газовый
Страна бренда	Италия	Циркуляционный насос	Да
Расширительный бак	Да	Гарантия	1 год
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25	Вес, кг	26
Антиблокировка насоса	Да	Высота, см	70
Глубина, см	25	Горелка	Атмосферная
Защита от замерзания	Да	Интуитивно понятное управление	Да
Контроль пламени	Да	Максимальное давление отопительного контура, атм	3
Максимальный расход природного газа, м ² /ч	2	Манометр	Да
Напряжение сети, В	220	Обводной контур (by-pass)	Да
Присоединительный контур ГВС, дюйм	12	Присоединительный контур отопления, дюйм	34
Присоединительный размер газопровода, дюйм	12	Присоединительный размер дымохода, мм	60\100
Производительность ГВС 30С. л/мин	11,1	Производство	Италия
Самодиагностика	Да	Термостат защиты от перегрева	Да
Тип теплообменника	Раздельный	Удлинение дымохода раздельного, мм	80
Функциональный ЖК дисплей	Да	Частота тока, Гц	50
Ширина, см	40	Электронная система управления	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да	Количество контуров	Двухконтурный
Теплообменник	Медь		



Настенный газовый котел Fondital ANTEA PLUS CTFS 40

Артикул: ANTEA PLUS CTFS 40

Категория: Газовые котлы

Котел газовый настенный Fondital ANTEA PLUS CTFS 40 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 400.0 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева – и для горячего водоснабжения..

По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Как выбрать стабилизатор, вы можете проконсультироваться у нашего специалиста.

Родина бренда	Италия	Сборка	Россия
Бренд	Fondital	Артикул производителя	CAKR02CA40
Гарантия	12 мес.	Источник энергии	газовый
Работа на природном газе	да	Работа на сжиженном газе	опция
Камера сгорания	закрытая (турбо)	Установка	закрытая (турбо)
Тип	одноконтурный	Трехходовой клапан	есть
Погодозависимая автоматика	нет	Доп. управление	Термостат - опция
Протокол	нет	Основной цвет	белый
Макс. полезная мощность	40.00 кВт	КПД	93.00%
Расширительный бак	Нет	Напряжение сети	220 В.
Уровень шума	45 дБ	Теплообменник	раздельный
Циркуляционный насос	есть	Отапливаемая площадь	до 400.0 м2
Отапливаемый объем	до 1120 м3	Мин. t системы отопления	35.0 0С
Макс. t системы отопления	83.0 0С	Работа с бойлером	есть
Режим "Лето"	есть		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93